


青年部通信

GoToキャンペーンで人の動きが活発になったのに比例し、12月に入って感染者が急増しクラスター続発で予断を許さない状況が続いております。外出先での感染だけでなく、家庭内での感染も報告される中、避けては通れないであろう陽性患者との接触に備え、対処方法をしっかり頭に入れておきましょう。

患者発生から消毒作業までのフローチャート



次亜塩素酸ナトリウムによる消毒の流れと注意事項

- 1 使い捨て手袋を着用する。**
 - 手荒れするおそれがあるので、消毒液に直接触れないようにしましょう。
 - マスクやゴーグルなどもあわせて着用しましょう。
- 2 窓を開け、換気をよくする。**
- 3 消毒場所が汚れている場合や濡れている場合は、まず汚れや水分を拭き取る。**
 - 消毒液の有効濃度を保つために拭き取っておきましょう。
- 4 清潔な乾いた布(ぞうきんなど)に消毒液を浸し、よく絞って消毒場所を拭く。**
 - スプレーボトルでの噴霧は、吸い込んで体に悪影響を及ぼす危険性や付着していたウイルスが飛散する可能性があります、好ましくありません。
 - 次亜塩素酸ナトリウムには脱色(漂白)作用があり、カーペットなどの色付きの繊維は色落ちすることがあるため、使用は避けましょう。
- 5 消毒後10分程度経ったら、水拭きする。**
 - 次亜塩素酸ナトリウムには金属を腐食する作用があるため、金属のサビを防ぐために水拭きしましょう。
- 6 使用したぞうきんや手袋などをゴミ袋に入れ捨てる。**
- 7 消毒後は、石けんでしっかり手を洗う。**

しっかり消毒してコロナ禍を乗り切りましょう！

新型コロナウイルス対策

ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう

洗剤に含まれる界面活性剤で新型コロナウイルスが効果的に除去できます

試験で効果が確認された界面活性剤

- ▶ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム (0.1%以上)
- ▶ アルキルグリコシド (0.1%以上)
- ▶ アルキルアミノオキシド (0.05%以上)
- ▶ 塩化ベンザルコニウム (0.05%以上)
- ▶ 塩化ベンゼトニウム (0.05%以上)
- ▶ 塩化ジアルキルジメチルアンモニウム (0.01以上)
- ▶ ポリオキシエチレンアルキルエーテル (0.2%以上)
- ▶ 純石けん分(脂肪酸カリウム) (0.24%以上)
- ▶ 純石けん分(脂肪酸ナトリウム) (0.22%以上)

※ 新型コロナウイルスに、0.01~0.2%に希釈した界面活性剤を約10分間の接触させ、ウイルスの数が減少することを確認しました。詳細はNITEウェブサイトをご覧ください。
<https://www.nite.go.jp/information/koronat/aisaku20200922.html>


※ これ以外の界面活性剤についても効果がある可能性があり、さらに確認を進めています。

ご家庭にある洗剤に、どの界面活性剤が使われているか確認しましょう

- 効果が確認された界面活性剤が使われている洗剤のリストをNITEウェブサイトにて公開しています(随時更新)
<https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html>



- 製品のラベルやウェブサイトなどでも、成分の界面活性剤が確認できます。



※ 製品本体の成分表は関連法令に基づいて表示されているため、告示濃度などの条件によっては、ウェブサイト上のリストと製品本体の成分表が一致しないことがあります。

使用上の注意を守って、正しく使いましょう

- 身近なものの消毒には、台所周り用、家具用、お風呂用など、用途にあった「住宅・家具用洗剤」を使いましょう。
- 安全に使用するため、製品に記載された使用方法に従い、使用上の注意を守って、正しく使いましょう。
- 手指・皮膚には使用しないでください。



本資料は、2020年6月26日現在の知見に基づいて作成されたものです。随時修正されます。



参考 0.05% (500ppm) 次亜塩素酸ナトリウムの作り方

| メーカー(五十音順) | 商品名 | 作り方の例 |
|------------|-------------|---------------------------|
| 花王 | ハイター | 水2Lに本商品50mL (商品付属のキャップ2杯) |
| | キッチンハイター | 水2Lに本商品50mL (商品付属のキャップ2杯) |
| カネヨ石鹸 | カネヨブリーチ | 水2Lに本商品20mL (商品付属のキャップ1杯) |
| | カネヨキッチンブリーチ | 水2Lに本商品20mL (商品付属のキャップ1杯) |
| ミツエイ | ブリーチ | 水2Lに本商品20mL (商品付属のキャップ1杯) |
| | キッチンブリーチ | 水2Lに本商品20mL (商品付属のキャップ1杯) |

- 厚生労働省・経済産業省作成パンフレット「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」より
- 薄めた次亜塩素酸ナトリウムは、時間が経過するにつれて効果が弱くなりますので、使用時に必要な量だけ作り、使い切るようにしましょう(「作り置き」は避けましょう)。
- 次亜塩素酸ナトリウムを、酸性洗剤やエタノール等(アルコール)と混ぜると有毒ガスが発生する危険です。使用の際は、各商品の「使用上の注意」を確認しましょう。
- 皮膚に対する刺激が強いため、手指の消毒には使用できません。必ず、ゴム手袋をつけてください。

訃報
 次の方が逝去されました。
 令和2年10月27日
 広島南支部
 小島 恒彦 75歳

令和2年10月29日
 三原支部
 赤石 勝利 78歳

令和2年11月15日
 呉東支部
 原 功男 83歳

謹んでご冥福をお祈りいたします。

令和2年度の表彰者
 全国理容連合会
 理事長表彰
 若山 芳之氏
 (理事・広島北支部長)

広島県最低賃金

時間額
871円
 (令和元年10月1日発行)

